

DEVELOPMENT SYSTEM

TRACE MODE® 6 dla Windows. Darmowy development system. Wersja angielska.



Darmowe zintegrowane środowisko projektowe SCADA/HMI-SOFTLOGIC-MES-EAM-HRM na 64000 punktów I/O do sterowania procesami i zarządzania produkcją. Zawiera pełen zestaw edytorów i profiler Runtime (na 1 godzinę ciągłej pracy w czasie rzeczywistym), archiwum oraz serwer alarmów. Autobuilding. Wbudowane sterowniki komunikacyjne. Obsługa ODBC/OPC/DDE. Linia Basic. Elektroniczna dokumentacja w języku angielskim. Wsparcie techniczne po polsku. Kod produktu **FTM-6-64K-B-EN-WIN**. Cena **Darmowe!**

TRACE MODE® 6 dla Windows. Development system. Wersja angielska.



Zintegrowane środowisko projektowe SCADA/HMI-SOFTLOGIC-MES-EAM-HRM do sterowania procesami i zarządzania produkcją. Zawiera pełen zestaw edytorów i profiler Runtime (na 2 godziny ciągłej pracy w czasie rzeczywistym), archiwum oraz serwer alarmów. Autobuilding. Wbudowane sterowniki komunikacyjne. Obsługa ODBC/OPC/DDE. Wersja angielska. Pełne wsparcie techniczne.

Linia Professional:

Liczba punktów I/O	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	32000	64000
Kod produktu	TM-6-16-P-EN-WIN	TM-6-32-P-EN-WIN	TM-6-64-P-EN-WIN	TM-6-128-P-EN-WIN	TM-6-256-P-EN-WIN	TM-6-512-P-EN-WIN	TM-6-1K-P-EN-WIN	TM-6-2K-P-EN-WIN	TM-6-4K-P-EN-WIN	TM-6-8K-P-EN-WIN	TM-6-32K-P-EN-WIN	TM-6-64K-P-EN-WIN
Cena, USD***	218	237	255	361	457	699	992	1040	1199	1315	1612	1889

Aktualizacja (dla użytkowników TRACE MODE 5):

Kod produktu				TM-6-128-P-EN-WIN-U		TM-6-512-P-EN-WIN-U	TM-6-1K-P-EN-WIN-U				TM-6-32K-P-EN-WIN-U	TM-6-64K-P-EN-WIN-U
Cena, USD***				262		525	743				1209	1412

Instrukcja użytkownika TRACE MODE® 6



Instrukcja użytkownika 2 książki dokumentacji technicznej w języku angielskim. Kod produktu **RP-6-EN-WIN**. Cena **150 USD*****

Szybki start TRACE MODE® 6



Szybki start instrukcja dla początkujących z przykładami realizacji prostych projektów krok po kroku. 1 książka. Kod produktu **BS-6-EN-WIN**. Cena **20 USD*****

Konwersja projektu TRACE MODE® 6 (konwersja z linii Basic do linii Professional)



Wszystkie projekty zrealizowane w wersji Basic mogą zostać **przekonwertowane** do wersji Professional. Cena konwersji zależy od liczby punktów I/O. Użytkownicy, którzy przekonwertują projekt do wersji Professional otrzymają development system TRACE MODE w wersji Professional.

Konwersja projektu z wersji Basic do wersji Professional:

Liczba pkt I/O	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	32000	64000
Kod produktu	TM-6-16-P-EN-WIN	TM-6-32-P-EN-WIN	TM-6-64-P-EN-WIN	TM-6-128-P-EN-WIN	TM-6-256-P-EN-WIN	TM-6-512-P-EN-WIN	TM-6-1K-P-EN-WIN	TM-6-2K-P-EN-WIN	TM-6-4K-P-EN-WIN	TM-6-8K-P-EN-WIN	TM-6-32K-P-EN-WIN	TM-6-64K-P-EN-WIN
Cena, USD***	218	237	255	361	457	699	992	1040	1199	1315	1612	1889

Moduły RUNTIME SCADA (Serwery)

Real time monitor (RTM) TRACE MODE® 6 dla Windows. Wersja angielska.



HMI-runtime. **Główne funkcje:** zbieranie danych z urządzeń I/O, podstawowe przetwarzanie danych, sterowanie procesami przy użyciu programów w standardzie IEC 6-1131/3; wizualizacja HMI informacji na ekranach i wykresach, alarmowanie, udostępnianie informacji HMI przez sieć TCP/IP do klientów i serwerów TRACE MODE;




Zawiera serwer czasu rzeczywistego, klienta graficznego, serwer alarmów, sterowniki komunikacyjne do PLC oraz urządzeń I/O, klienta OPC, klienta DDE, serwer DDE, driver SQL/ODBC. RTM 6 jest licencjonowany na 1 PC z różną liczbą kanałów.

Wersja Professional:

Liczba kanałów	15	31	63	127	255	511	1023	2047	4095	8191	32000	64000
Kod produktu	RTM-6-16-P-EN-WIN	RTM-6-32-P-EN-WIN	RTM-6-64-P-EN-WIN	RTM-6-128-P-EN-WIN	RTM-6-256-P-EN-WIN	RTM-6-512-P-EN-WIN	RTM-6-1K-P-EN-WIN	RTM-6-2K-P-EN-WIN	RTM-6-4K-P-EN-WIN	RTM-6-8K-P-EN-WIN	RTM-6-32K-P-EN-WIN	RTM-6-64K-P-EN-WIN
Cena,	194	255	354	539	905	1241	1862	2521	3565	4253	5316	6268

TEST Company

Cennik produktów i usług. Aktualny od 15.05.2014, Strona. 2

USD***												
Wersja Basic:												
Kod produktu	RTM-6-16-B-EN-WIN	RTM-6-32-B-EN-WIN	RTM-6-64-B-EN-WIN	RTM-6-128-B-EN-WIN	RTM-6-256-B-EN-WIN	RTM-6-512-B-EN-WIN	RTM-6-1K-B-EN-WIN	RTM-6-2K-B-EN-WIN	RTM-6-4K-B-EN-WIN	RTM-6-8K-B-EN-WIN	RTM-6-32K-B-EN-WIN	RTM-6-64K-B-EN-WIN
Cena, USD***	336	366	439	776	1186	1685	2484	3126	4180	4893	6091	7170
Real time monitor (RTM) TRACE MODE® 6 dla Linux. Wersja angielska.												
	<p>HMI-runtime dla Linux. Główne funkcje: zbieranie danych z urządzeń I/O, podstawowe przetwarzanie danych, sterowanie procesami przy użyciu programów w standardzie IEC 6-1131/3; wizualizacja HMI informacji na ekranach i wykresach, alarmowanie, udostępnianie informacji HMI przez sieć TCP/IP do klientów i serwerów TRACE MODE;</p> <p>Zawiera serwer czasu rzeczywistego, klienta graficznego, serwer alarmów, sterowniki komunikacyjne do PLC oraz urządzeń I/O. RTM 6 jest licencjonowany na 1 PC z różną liczbą kanałów.</p>											
Wersja Professional:												
Liczba kanałów	15	31	63	127	255	511	1023	2047	4095	8191	32000	64000
Kod produktu	RTM-6-16-P-EN-LX	RTM-6-32-P-EN-LX	RTM-6-64-P-EN-LX	RTM-6-128-P-EN-LX	RTM-6-256-P-EN-LX	RTM-6-512-P-EN-LX	RTM-6-1K-P-EN-LX	RTM-6-2K-P-EN-LX	RTM-6-4K-P-EN-LX	RTM-6-8K-P-EN-LX	RTM-6-32K-P-EN-LX	RTM-6-64K-P-EN-LX
Cena, USD***	485	637	884	1347	1820	2463	3299	4656	5498	6379	7904	9395
Real time monitor + (RTM+) TRACE MODE® 6 dla Windows. Wersja angielska.												
	<p>Główny HMI-runtime. Główne funkcje: zbieranie danych z urządzeń I/O, podstawowe przetwarzanie danych, sterowanie procesami przy użyciu programów w standardzie IEC 6-1131/3; wizualizacja HMI informacji na ekranach i wykresach, zapisywanie danych w czasie rzeczywistym do przemysłowej bazy danych RT DBMS SIAD/SQL 6, alarmowanie, udostępnianie informacji HMI przez sieć TCP/IP do klientów i serwerów TRACE MODE;</p> <p>Zawiera serwer czasu rzeczywistego, serwer bazy danych DBMS SIAD/SQL 6, klienta graficznego, serwer alarmów, sterowniki komunikacyjne do PLC oraz urządzeń I/O, klienta OPC, klienta DDE, serwer DDE, driver SQL/ODBC. RTM+ 6 jest licencjonowany na 1 PC z różną liczbą kanałów.</p>											
Wersja Professional:												
Liczba kanałów				127	255	511	1023	2047	4095	8191	32000	64000
Kod produktu				RTM-P-6-128-P-EN-WIN	RTM-P-6-256-P-EN-WIN	RTM-P-6-512-P-EN-WIN	RTM-P-6-1K-P-EN-WIN	RTM-P-6-2K-P-EN-WIN	RTM-P-6-4K-P-EN-WIN	RTM-P-6-8K-P-EN-WIN	RTM-P-6-32K-P-EN-WIN	RTM-P-6-64K-P-EN-WIN
Cena, USD***				596	999	1379	2074	2820	3962	4725	5907	6965
Wersja Basic:												
Kod produktu				RTM-P-6-128-B-EN-WIN	RTM-P-6-256-B-EN-WIN	RTM-P-6-512-B-EN-WIN	RTM-P-6-1K-B-EN-WIN	RTM-P-6-2K-B-EN-WIN	RTM-P-6-4K-B-EN-WIN	RTM-P-6-8K-B-EN-WIN	RTM-P-6-32K-B-EN-WIN	RTM-P-6-64K-B-EN-WIN
Cena, USD***				862	1317	1872	2760	3474	4645	5437	6768	7967
OPC RTM+ (RTM+ z wbudowanym serwerem OPC) TRACE MODE® 6 dla Windows. Wersja angielska.												
	<p>Produkt posiada wszystkie funkcje RTM+, a także wbudowany serwer OPC umożliwiający komunikację z zewnętrznymi aplikacjami. Zawiera serwer czasu rzeczywistego, serwer bazy danych DBMS SIAD/SQL 6, serwer OPC, klienta graficznego, serwer alarmów, sterowniki komunikacyjne do PLC oraz urządzeń I/O, klienta OPC, klienta DDE, serwer DDE, driver SQL/ODBC. OPC RTM+ 6 jest licencjonowany na 1 PC z różną liczbą kanałów.</p>											
Wersja Professional:												
Liczba kanałów				127	255	511	1023	2047	4095	8191	32000	64000
Kod produktu				RTM-PO-6-128-P-EN-WIN	RTM-PO-6-256-P-EN-WIN	RTM-PO-6-512-P-EN-WIN	RTM-PO-6-1K-P-EN-WIN	RTM-PO-6-2K-P-EN-WIN	RTM-PO-6-4K-P-EN-WIN	RTM-PO-6-8K-P-EN-WIN	RTM-PO-6-32K-P-EN-WIN	RTM-PO-6-64K-P-EN-WIN
Cena, USD***				997	1458	1862	2697	3525	4953	5908	7154	8435



Cennik produktów i usług. Aktualny od 15.05.2014, Strona. 3

Real time monitor + z interfejsem GSM (GSM RTM+) TRACE MODE® 6 dla Windows. Wersja angielska.



Produkt posiada wszystkie funkcje RTM+, a także interfejs do połączenia komputerów PC i sterowników działających w oparciu o oprogramowanie TRACE MODE przy pomocy GSM, SMS i GPRS.

Zawiera serwer czasu rzeczywistego, serwer bazy danych DBMS SIAD/SQL 6, klienta graficznego, serwer alarmów, sterowniki komunikacyjne do PLC oraz urządzeń I/O, klienta OPC, klienta DDE, serwer DDE, driver SQL/ODBC. **Interfejs GSM i GPRS.** GSM RTM+ 6 jest licencjonowany na **1 PC** z różną liczbą kanałów.

Wersja Professional:

Liczba kanałów				127	255	511	1023	2047	4095	8191	32000	64000
Kod produktu				RTM-PG-6-128-P-EN-WIN	RTM-PG-6-256-P-EN-WIN	RTM-PG-6-512-P-EN-WIN	RTM-PG-6-1K-P-EN-WIN	RTM-PG-6-2K-P-EN-WIN	RTM-PG-6-4K-P-EN-WIN	RTM-PG-6-8K-P-EN-WIN	RTM-PG-6-32K-P-EN-WIN	RTM-PG-6-64K-P-EN-WIN
Cena, USD***				895	1399	1875	2579	3419	4559	5399	6699	7865

Wersja Basic:

Kod produktu				RTM-PG-6-128-B-EN-WIN	RTM-PG-6-256-B-EN-WIN	RTM-PG-6-512-B-EN-WIN	RTM-PG-6-1K-B-EN-WIN	RTM-PG-6-2K-B-EN-WIN	RTM-PG-6-4K-B-EN-WIN	RTM-PG-6-8K-B-EN-WIN	RTM-PG-6-32K-B-EN-WIN	RTM-PG-6-64K-B-EN-WIN
Cena, USD***				1169	1717	2375	3259	4074	5245	6139	7568	8867

Adaptive RTM+ (RTM+ z adaptacyjnym sterowaniem) TRACE MODE® 6. Wersja angielska.



Produkt posiada wszystkie funkcje RTM+, a także automatyczny (adaptacyjny) system strojenia parametrów regulatora PID. Adaptive RTM wykorzystuje oryginalną technologię opracowaną przez firmę AdAstra. Adaptacyjne strojenie parametrów regulatora PID zapewnia lepszą jakość sterowania, w szerokim zakresie stacjonarnych i niestacjonarnych, zautomatyzowanych procesów.

Zawiera serwer czasu rzeczywistego, serwer bazy danych DBMS SIAD/SQL 6, klienta graficznego, serwer alarmów, sterowniki komunikacyjne do PLC oraz urządzeń I/O, klienta OPC, klienta DDE, serwer DDE, driver SQL/ODBC, automatyczny (adaptacyjny) system strojenia parametrów regulatora PID. Jest licencjonowany na **1 PC** z różną liczbą kanałów.

Wersja Professional:

Liczba kanałów				127	255	511	1023	2047	4095	8191	32000	64000
Kod produktu				RTM-PA-6-128-P-EN-WIN	RTM-PA-6-256-P-EN-WIN	RTM-PA-6-512-P-EN-WIN	RTM-PA-6-1K-P-EN-WIN	RTM-PA-6-2K-P-EN-WIN	RTM-PA-6-4K-P-EN-WIN	RTM-PA-6-8K-P-EN-WIN	RTM-PA-6-32K-P-EN-WIN	RTM-PA-6-64K-P-EN-WIN
Cena, USD***				1096	1499	1879	2574	3320	4462	5225	6407	7465

Wersja Basic:

Kod produktu				RTM-PA-6-128-B-EN-WIN	RTM-PA-6-256-B-EN-WIN	RTM-PA-6-512-B-EN-WIN	RTM-PA-6-1K-B-EN-WIN	RTM-PA-6-2K-B-EN-WIN	RTM-PA-6-4K-B-EN-WIN	RTM-PA-6-8K-B-EN-WIN	RTM-PA-6-32K-B-EN-WIN	RTM-PA-6-64K-B-EN-WIN
Cena, USD***				1362	1817	2372	3260	3974	5145	5937	7268	8467

Double Force RTM+ TRACE MODE® 6 dla Windows. Wersja angielska.



Double Force RTM+ zawiera dwa moduły real time monitor (serwery czasu rzeczywistego TRACE MODE® 6 SCADA/HMI) z systemem automatycznej redundancji.

Zawiera serwer czasu rzeczywistego, serwer bazy danych DBMS SIAD/SQL 6, klienta graficznego, serwer alarmów, sterowniki komunikacyjne do PLC oraz urządzeń I/O, klienta OPC, klienta DDE, serwer DDE, driver SQL/ODBC. Automatyczna redundancja. Produkt jest licencjonowany na **2 PC** z różną liczbą kanałów.

Wersja Professional:

Liczba kanałów				127	255	511	1023	2047	4095	8191	32000	64000
Kod produktu				RTM-PDF-6-128-L2-P-EN-WIN	RTM-PDF-6-256-L2-P-EN-WIN	RTM-PDF-6-512-L2-P-EN-WIN	RTM-PDF-6-1K-L2-P-EN-WIN	RTM-PDF-6-2K-L2-P-EN-WIN	RTM-PDF-6-4K-L2-P-EN-WIN	RTM-PDF-6-8K-L2-P-EN-WIN	RTM-PDF-6-32K-L2-P-EN-WIN	RTM-PDF-6-64K-L2-P-EN-WIN
Cena, USD***				1432	2417	3310	4978	6768	9508	11342	14177	16716

Double Force Doc GSM RTM+ 6 TRACE MODE® 6 dla Windows. Wersja angielska.



Cennik produktów i usług. Aktualny od 15.05.2014, Strona. 4



Double Force Doc GSM RTM+ zawiera dwa moduły real time monitor (serwery czasu rzeczywistego TRACE MODE® 6 SCADA/HMI) z systemem automatycznej redundancji, raportami i obsługą GSM.

Zawiera serwer czasu rzeczywistego, serwer bazy danych DBMS SIAD/SQL 6, serwer raportów, serwer GSM, klienta graficznego, serwer alarmów, sterowniki komunikacyjne do PLC oraz urządzeń I/O, klienta OPC, klienta DDE, serwer DDE, driver SQL/ODBC. System automatycznej redundancji. Produkt jest licencjonowany na **2 PC** z różną liczbą kanałów i szablonów.

Wersja Professional:												
Liczba kanałów			127	255	511	1023	2047	4095	8191	32000	64000	64000
Kod produktu			RTM-PDFDGD-6-128T10-L2-P-EN-WIN	RTM-PDFDGD-6-256T10-L2-P-EN-WIN	RTM-PDFDGD-6-512T10-L2-P-EN-WIN	RTM-PDFDGD-6-1KT10-L2-P-EN-WIN	RTM-PDFDGD-6-2KT10-L2-P-EN-WIN	RTM-PDFDGD-6-4KT10-L2-P-EN-WIN	RTM-PDFDGD-6-8KT10-L2-P-EN-WIN	RTM-PDFDGD-6-32KT10-L2-P-EN-WIN	RTM-PDFDGD-6-64KT10-L2-P-EN-WIN	RTM-PDFDGD-6-64KTU-L2-P-EN-WIN
Cena, USD***			2487	3903	5230	7332	9758	13180	15624	19406	22795	24214

DocRTM+ 6 (RTM+ z serwerem raportów) TRACE MODE® 6. Wersja angielska.



Posiada wszystkie funkcje RTM+, a także **generator raportów** do automatycznego tworzenia raportów w formacie html. Produkt umożliwia zbieranie danych z urządzeń I/O, podstawowe przetwarzanie danych, sterowanie procesami przy użyciu programów w standardzie IEC 6-1131/3; wizualizacja HMI informacji na ekranach i wykresach, zapisywanie danych w czasie rzeczywistym do przemysłowej bazy danych RT DBMS SIAD/SQL 6, **generowanie raportów**, alarmowanie, udostępnianie informacji HMI przez sieć TCP/IP do klientów i serwerów TRACE MODE;

DocRTM+ 6 zawiera serwer czasu rzeczywistego, serwer bazy danych DBMS SIAD/SQL 6, klienta graficznego, serwer alarmów, serwer raportów, sterowniki komunikacyjne do PLC oraz urządzeń I/O, klienta OPC, klienta DDE, serwer DDE, driver SQL/ODBC.

Doc RTM+ 6 jest licencjonowany na **1 PC** z podwójnym ograniczeniem na liczbę kanałów i szablony raportów.

Wersja Professional:												
	Liczba kanałów		127	255	511	1023	2047	4095	8191	32000	64000	
3 szablony raportów	Kod produktu		RTM-PD-6-128-P-EN-WIN	RTM-PD-6-256-P-EN-WIN	RTM-PD-6-512-P-EN-WIN	RTM-PD-6-1K-P-EN-WIN	RTM-PD-6-2K-P-EN-WIN	RTM-PD-6-4K-P-EN-WIN	RTM-PD-6-8K-P-EN-WIN	RTM-PD-6-32K-P-EN-WIN	RTM-PD-6-64K-P-EN-WIN	RTM-PD-6-64KTU-P-EN-WIN
	Cena, USD***		686	1156	1586	2385	3243	4556	5434	6793	8009	
10 szablony raportów	Kod produktu		RTM-PD-6-128T10-P-EN-WIN	RTM-PD-6-256T10-P-EN-WIN	RTM-PD-6-512T10-P-EN-WIN	RTM-PD-6-1KT10-P-EN-WIN	RTM-PD-6-2KT10-P-EN-WIN	RTM-PD-6-4KT10-P-EN-WIN	RTM-PD-6-8KT10-P-EN-WIN	RTM-PD-6-32KT10-P-EN-WIN	RTM-PD-6-64KT10-P-EN-WIN	RTM-PD-6-64KTU-P-EN-WIN
	Cena, USD***		776	1307	1793	2697	3666	5151	6144	7680	9055	
Nielimitowane szablony raportów	Kod produktu		RTM-PD-6-128TU-P-EN-WIN	RTM-PD-6-256TU-P-EN-WIN	RTM-PD-6-512TU-P-EN-WIN	RTM-PD-6-1KTU-P-EN-WIN	RTM-PD-6-2KTU-P-EN-WIN	RTM-PD-6-4KTU-P-EN-WIN	RTM-PD-6-8KTU-P-EN-WIN	RTM-PD-6-32KTU-P-EN-WIN	RTM-PD-6-64KTU-P-EN-WIN	RTM-PD-6-64KTU-P-EN-WIN
	Cena, USD***		3395	3804	4178	4873	5619	6761	7524	8706	9764	

Wersja Basic:												
	Liczba kanałów		127	255	511	1023	2047	4095	8191	32000	64000	
3 szablony raportów	Kod produktu		RTM-PD-6-128-B-EN-WIN	RTM-PD-6-256-B-EN-WIN	RTM-PD-6-512-B-EN-WIN	RTM-PD-6-1K-B-EN-WIN	RTM-PD-6-2K-B-EN-WIN	RTM-PD-6-4K-B-EN-WIN	RTM-PD-6-8K-B-EN-WIN	RTM-PD-6-32K-B-EN-WIN	RTM-PD-6-64K-B-EN-WIN	RTM-PD-6-64KTU-B-EN-WIN
	Cena, USD***		999	1515	2154	3174	3995	5342	6253	7783	9162	
10 szablony raportów	Kod produktu		RTM-PD-6-128T10-B-EN-WIN	RTM-PD-6-256T10-B-EN-WIN	RTM-PD-6-512T10-B-EN-WIN	RTM-PD-6-1KT10-B-EN-WIN	RTM-PD-6-2KT10-B-EN-WIN	RTM-PD-6-4KT10-B-EN-WIN	RTM-PD-6-8KT10-B-EN-WIN	RTM-PD-6-32KT10-B-EN-WIN	RTM-PD-6-64KT10-B-EN-WIN	RTM-PD-6-64KTU-B-EN-WIN
	Cena, USD***		1122	1712	2435	3588	4517	6039	7069	8799	10358	
Nielimitowane szablony raportów	Kod produktu		RTM-PD-6-128TU-B-EN-WIN	RTM-PD-6-256TU-B-EN-WIN	RTM-PD-6-512TU-B-EN-WIN	RTM-PD-6-1KTU-B-EN-WIN	RTM-PD-6-2KTU-B-EN-WIN	RTM-PD-6-4KTU-B-EN-WIN	RTM-PD-6-8KTU-B-EN-WIN	RTM-PD-6-32KTU-B-EN-WIN	RTM-PD-6-64KTU-B-EN-WIN	RTM-PD-6-64KTU-B-EN-WIN
	Cena, USD***		3661	4116	4671	5559	6273	7444	8236	9567	10766	

Doc GSM RTM+ (RTM+ z serwerem raportów i interfejsem GSM/GPRS) TRACE MODE® 6. Wersja angielska.



Cennik produktów i usług. Aktualny od 15.05.2014, Strona. 5



Posiada wszystkie funkcje DocRTM+, a także interfejs do połączenia komputerów PC i sterowników działających w oparciu o oprogramowanie TRACE MODE przy pomocy GSM, SMS i GPRS.

Doc GSM RTM+ 6 zawiera serwer czasu rzeczywistego, serwer bazy danych DBMS SIAD/SQL 6, klienta graficznego, serwer alarmów, **serwer raportów**, sterowniki komunikacyjne do PLC oraz urządzeń I/O, **interfejs GSM, GPRS i SMS**, klienta OPC, klienta DDE, serwer DDE, driver SQL/ODBC. **Doc GSM RTM+ 6** jest licencjonowany na **1 PC** z podwójnym ograniczeniem na liczbę kanałów i szablony raportów.

Wersja Professional:

	Liczba kanałów		127	255	511	1023	2047	4095	8191	32000	64000
3 szablony raportów	Kod produktu		RTM-PDG-6-128-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-256-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-512-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-1K-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-2K-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-4K-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-8K-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-32K-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-64K-P-EN-WIN
	Cena, USD***		984	1550	2082	2890	3842	5153	6108	7585	8910
	Kod produktu		RTM-PDG-6-128T10-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-256T10-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-512T10-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-1KT10-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-2KT10-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-4KT10-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-8KT10-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-32KT10-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-64KT10-P-EN-WIN
Cena, USD***		1075	1706	2289	3201	4265	5752	6848	8479	9959	
Nielimitowane szablony raportów	Kod produktu		RTM-PDG-6-128TU-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-256TU-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-512TU-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-1KTU-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-2KTU-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-4KTU-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-8KTU-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-32KTU-P-EN-WIN	RTM-PDG-6-64KTU-P-EN-WIN
	Cena, USD***		3694	4203	4674	5377	6218	7362	8228	9505	10668

Wersja Basic:

	Liczba kanałów		127	255	511	1023	2047	4095	8191	32000	64000
3 szablony raportów	Kod produktu		RTM-PDG-6-128-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-256-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-512-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-1K-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-2K-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-4K-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-8K-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-32K-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-64K-B-EN-WIN
	Cena, USD***		1305	1915	2656	3673	4596	5941	6954	8583	10062
	Kod produktu		RTM-PDG-6-128T10-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-256T10-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-512T10-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-1KT10-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-2KT10-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-4KT10-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-8KT10-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-32KT10-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-64KT10-B-EN-WIN
Cena, USD***		1421	2111	2931	4092	5116	6640	7773	9598	11262	
Nielimitowane szablony raportów	Kod produktu		RTM-PDG-6-128TU-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-256TU-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-512TU-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-1KTU-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-2KTU-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-4KTU-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-8KTU-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-32KTU-B-EN-WIN	RTM-PDG-6-64KTU-B-EN-WIN
	Cena, USD***		3960	4515	5167	6063	6872	8045	8940	10366	11670

OPC DocRTM+ (DocRTM+ z serwerem OPC) TRACE MODE® 6. Wersja angielska.



Produkt posiada wszystkie funkcje DocRTM+, a także **wbudowany serwer OPC** umożliwiający komunikację z zewnętrznymi aplikacjami. Zawiera serwer czasu rzeczywistego, serwer bazy danych DBMS SIAD/SQL 6, serwer raportów, **serwer OPC**, klienta graficznego, serwer alarmów, sterowniki komunikacyjne do PLC oraz urządzeń I/O, klienta OPC, klienta DDE, serwer DDE, driver SQL/ODBC. **OPC DocRTM+ 6** jest licencjonowany na **1 PC** z podwójnym ograniczeniem na liczbę kanałów i szablony raportów.

Wersja Professional:

	Liczba kanałów		127	255	511	1023	2047	4095	8191	32000	64000
3 szablony raportów	Kod produktu		RTM-PDO-6-128-P-RU-WIN	RTM-PDO-6-256-P-RU-WIN	RTM-PDO-6-512-P-RU-WIN	RTM-PDO-6-1K-P-RU-WIN	RTM-PDO-6-2K-P-RU-WIN	RTM-PDO-6-4K-P-RU-WIN	RTM-PDO-6-8K-P-RU-WIN	RTM-PDO-6-32K-P-RU-WIN	RTM-PDO-6-64K-P-RU-WIN
	Cena, USD***		1086	1609	2069	2999	3949	5546	6616	8039	9479
	Kod produktu		RTM-PDO-6-128T10-P-RU-WIN	RTM-PDO-6-256T10-P-RU-WIN	RTM-PDO-6-512T10-P-RU-WIN	RTM-PDO-6-1KT10-P-RU-WIN	RTM-PDO-6-2KT10-P-RU-WIN	RTM-PDO-6-4KT10-P-RU-WIN	RTM-PDO-6-8KT10-P-RU-WIN	RTM-PDO-6-32KT10-P-RU-WIN	RTM-PDO-6-64KT10-P-RU-WIN
Cena, USD***		1175	1760	2276	3319	4371	6141	7325	8926	10524	
Nielimitowane	Kod		RTM-	RTM-	RTM-	RTM-	RTM-	RTM-	RTM-	RTM-	RTM-

TEST Company



Cennik produktów i usług. Aktualny od 15.05.2014, Strona. 6

towar szablon ny raport ów	produktu			PDO-6-128TU-P-RU-WIN	PDO-6-256TU-P-RU-WIN	PDO-6-512TU-P-RU-WIN	PDO-6-1KTU-P-RU-WIN	PDO-6-2KTU-P-RU-WIN	PDO-6-4KTU-P-RU-WIN	PDO-6-8KTU-P-RU-WIN	PDO-6-32KTU-P-RU-WIN	PDO-6-64KTU-P-RU-WIN
	Cena, USD***			3794	4257	4661	5495	6324	7752	8705	9952	11234
Global Documentation Server TRACE MODE® 6. Wersja angielska.												
		<p>Global Documentation Server dedykowany serwer raportów z zaawansowanym generatorem raportów przeznaczony do rozproszonych systemów sterowania. Może zbierać dane z nieograniczonej liczby węzłów TRACE MODE 6 i T-Factory, z innych programów, generować raporty użytkowników, zapisywać je do plików oraz drukować. Liczba szablonów raportów i skryptów jest nielimitowana. Klient OPC, klient DDE, serwer DDE, driver SQL/ODBC. Produkt jest licencjonowany na 1 PC z różną liczbą kanałów i nieograniczoną liczbą szablonów raportów.</p>										
Wersja Professional:		Kod produktu: DOC-G-6-UT-P-EN-WIN, Cena 2799 USD***										
Wersja Professional Upgrade:		Kod produktu: DOC-G-6-UT-P-EN-WIN-U, Cena 968 USD***										
Wersja Basic:		Kod produktu: DOC-G-6-UT-P-EN-WIN, Cena, 3995 USD***										
Global Logger TRACE MODE® 6. Wersja angielska.												
		<p>Dedykowany przemysłowy serwer czasu rzeczywistego DBMS SIAD/SQL 6 (zbieranie danych z modułów RTM lub serwerów OPC, kompresja danych, szybki zapis i odczyt danych w czasie rzeczywistym, obsługa zapytań SQL, synchronizacja, ochrona danych).</p> <p>Zawiera serwer bazy danych DBMS SIAD/SQL 6, klienta graficznego, serwer alarmów, klienta OPC, klienta DDE, serwer DDE, driver SQL/ODBC. Produkt jest licencjonowany na 1 PC z liczbą kanałów 64000.</p>										
Wersja Professional:		Kod produktu: L-G-6-64K-P-EN-WIN, Cena, 6268 USD***										
Upgrade:		Kod produktu: L-G-6-64K-P-EN-WIN-U, Cena, 3554 USD***										
Global Logger z redundancją TRACE MODE® 6 . Wersja angielska.												
		<p>Dwa dedykowane, przemysłowe serwery czasu rzeczywistego DBMS SIAD/SQL z automatyczną podwójną redundancją (zbieranie danych z modułów RTM lub serwerów OPC, kompresja danych, szybki zapis i odczyt danych w czasie rzeczywistym, obsługa zapytań SQL, synchronizacja, ochrona danych).</p> <p>Zawiera serwer bazy danych DBMS SIAD/SQL 6, klienta graficznego, serwer alarmów, klienta OPC, klienta DDE, serwer DDE, driver SQL/ODBC. Dzięki wbudowanej redundancji wersja Double Force zapewnia dodatkową niezawodność przechowywanych danych. Produkt jest licencjonowany na 2 PC z liczbą kanałów 64000.</p>										
Wersja Professional:		Kod produktu: L-G2-6-64K-P-EN-WIN, Cena, 15044 USD***										
Upgrade:		Kod produktu: L-G2-6-64K-P-EN-WIN-U, Cena, 10523 USD***										
Global Logger potrójny TRACE MODE® 6 . Wersja angielska.												
		<p>Trzy dedykowane, przemysłowe serwery czasu rzeczywistego DBMS SIAD/SQL z automatyczną potrójną redundancją (zbieranie danych z modułów RTM lub serwerów OPC, kompresja danych, szybki zapis i odczyt danych w czasie rzeczywistym, obsługa zapytań SQL, synchronizacja, ochrona danych).</p> <p>Zawiera serwer bazy danych DBMS SIAD/SQL 6, klienta graficznego, serwer alarmów, klienta OPC, klienta DDE, serwer DDE, driver SQL/ODBC. Dzięki wbudowanej potrójnej redundancji wersja ta zapewnia maksymalną niezawodność przechowywanych danych. Produkt jest licencjonowany na 3 PC z liczbą kanałów 64000.</p>										
Wersja Professional:		Kod produktu: L-G3-6-64K-P-EN-WIN, Cena, 24448 USD***										
Moduły RUNTIME SCADA (Klienci)												
NetLink Light 6 TRACE MODE® 6. Zdalna konsola graficzna. Wersja angielska.												
		<p>Konsola graficzna, dodatkowa stacja robocza klient, podłączona do serwerów TRACE MODE 6 do wizualizacji procesów i nadzoru. NetLink Light 6 jest łatwym, ale zarazem potężnym rozwiązaniem dla dodatkowych stacji roboczych klienta w rozproszonych systemach sterowania. Zapewnia wszystkie niezbędne funkcje do zdalnego monitorowania i sterowania.</p> <p>Konsola NetLink Light 6 jest licencjonowana na 1 PC z różną liczbą szablonów (ekrany HMI, program, zapytania SQL).</p>										
Wersja Professional:												
Liczba szablonów	1	3	5	10	20	50	Nieograniczone					
Kod produktu	NLL-6-1T-P-EN-WIN	NLL-6-3T-P-EN-WIN	NLL-6-5T-P-EN-WIN	NLL-6-10T-P-EN-WIN	NLL-6-20T-P-EN-WIN	NLL-6-50T-P-EN-WIN	NLL-6-UT-P-EN-WIN					
Cena, USD***	215	308	441	630	900	1350	2025					
Wersja Basic:												
Kod produktu	NLL-6-1T-B-EN-WIN	NLL-6-3T-B-EN-WIN	NLL-6-5T-B-EN-WIN	NLL-6-10T-B-EN-WIN	NLL-6-20T-B-EN-WIN	NLL-6-50T-B-EN-WIN	NLL-6-UT-B-EN-WIN					
Cena, USD***	286	409	584	834	1080	1787	2681					

Cennik produktów i usług. Aktualny od 15.05.2014, Strona. 7

NetLink Light 6 z licencją grupową TRACE MODE® 6. Zdalna konsola graficzna. Wersja angielska.



Zdalna konsola graficzna z licencją grupową, dodatkowa stacja robocza klient, podłączona do serwerów TRACE MODE 6 do wizualizacji procesów i nadzoru. NetLink Light 6 jest łatwym, ale zarazem potężnym rozwiązaniem dla dodatkowych stacji roboczych klienta w rozproszonych systemach sterowania. Zapewnia wszystkie niezbędne funkcje do zdalnego monitorowania i sterowania. Z licencją grupową dowolny użytkownik NetLink Light może podłączyć swoją stację roboczą do serwerów TRACE MODE 6 z dowolnego PC w ich sieci LAN przez TCP/IP (jeden klucz zabezpieczający musi być zainstalowany na jednym z komputerów).

Konsola NetLink Light 6 jest licencjonowana na **3, 5, 9, 17 PC** (ma ograniczenie tylko na liczbę jednoczesnych połączeń) z nielimitowaną liczbą szablonów (ekrany HMI, programy, zapytania SQL).

Wersja Professional:

Liczba PC	3	5	9	17
Kod produktu	NLL-G-6-UT-GL3-P-EN-WIN	NLL-G-6-UT-GL5-P-EN-WIN	NLL-G-6-UT-GL9-P-EN-WIN	NLL-G-6-UT-GL17-P-EN-WIN
Cena, USD***	6378	10206	18370	28917

Data Center TRACE MODE® 6 dla Windows. Wersja angielska.



Data Center zapewnia internetowy oraz bezprzewodowy dostęp do danych w czasie rzeczywistym przy użyciu przeglądarki internetowej przez **Internet/Intranet** lub sieci bezprzewodowe (**GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth**)

Data Center jest bramą internetową dla lokalnych systemów sterowania. Oprogramowanie odbiera dane w czasie rzeczywistym z serwerów TRACE MODE (RTM na PC i Micro RTM w sterownikach) przez I-NET (TCP/IP) i oferuje dostęp internetowy do tych danych przez przeglądarkę lub aplikację TRACE MODE SCADA Mobile dla telefonów komórkowych (Java MIDlets).

Licencjonowanie Data Center jest oparte na jednoczesnej liczbie połączeń klientów (PC, telefony komórkowe, pocket PC, itp.). Program jest dostępny w wersji z 4, 8, 16, 32 i nielimitowaną liczbą jednoczesnych połączeń. Licencja na 1 PC.

Wersja Professional:

Liczba klientów	4	8	16	32	Nielimitowane
Kod produktu	DC-WP-6-4-P-EN-WIN	DC-WP-6-8-P-EN-WIN	DC-WP-6-16-P-EN-WIN	DC-WP-6-32-P-EN-WIN	DC-WP-6-U-P-EN-WIN
Cena, USD***	1332	2264	3849	6544	11125



Moduły RUNTIME MES-EAM-HRM

T-Factory RTM+ dla Windows. Wersja angielska.



Real time monitor T-Factory. Zawiera serwer dla aplikacji czasu rzeczywistego MES, EAM i HRM, konsola graficzna T-Factory, przemysłowa baza danych czasu rzeczywistego DBMS SIAD/SQL i serwer alarmów, sterowniki komunikacyjne do PLC oraz urządzeń I/O, klienta OPC, klienta DDE, serwer DDE, driver SQL/ODBC.

Produkt jest licencjonowany na **1 PC** z różną liczbą kanałów.

Wersja Professional:

Liczba kanałów			127	255	511	1023	2047	4095	8191	32000	64000
Kod produktu			TFRTM-P-6-128-P-EN-WIN	TFRTM-P-6-256-P-EN-WIN	TFRTM-P-6-512-P-EN-WIN	TFRTM-P-6-1K-P-EN-WIN	TFRTM-P-6-2K-P-EN-WIN	TFRTM-P-6-4K-P-EN-WIN	TFRTM-P-6-8K-P-EN-WIN	TFRTM-P-6-32K-P-EN-WIN	TFRTM-P-6-64K-P-EN-WIN
Cena, USD***			770	1297	1779	2676	3637	5099	6096	7620	8984

T-Factory NetLink Light 6. Zdalna konsola graficzna. Wersja angielska.



Zdalna konsola graficzna dla T-Factory, dodatkowa stacja robocza klient, podłączona do serwerów TRACE MODE 6 do aplikacji MES, EAM i HRM do wizualizacji procesów i nadzoru. T-Factory NetLink Light 6 jest łatwym, ale zarazem potężnym rozwiązaniem dla dodatkowych stacji roboczych klienta w rozproszonych systemach sterowania.

Konsola NetLink Light 6 jest licencjonowana na **1 PC** z różną liczbą szablonów (ekrany HMI, programy, zapytania SQL).

Wersja Professional:

Liczba szablonów	1	3	5	10	20	50	Nielimitowane
Kod produktu	TFNL-L-6-1T-P-EN-WIN	TFNL-L-6-3T-P-EN-WIN	TFNL-L-6-5T-P-EN-WIN	TFNL-L-6-10T-P-EN-WIN	TFNL-L-6-20T-P-EN-WIN	TFNL-L-6-50T-P-EN-WIN	TFNL-L-6-UT-P-EN-WIN
Cena, USD***	334	477	682	975	1393	2089	3134



Moduły RUNTIME SOFTLOGIC

Micro TRACE MODE 6 OEM dla WinPAC-8000 z Windows CE. Wersja angielska.



Oprogramowanie Runtime do wykonywania programów logicznych na sterownikach przemysłowych WinPAC-8000 i WinCon-8000. Programowane w TRACE MODE development system. Zawiera serwer czasu rzeczywistego (Micro RTM), interpreter programu w 5 językach standardu IEC 6-1131/3, graficzny interfejs operatora (wbudowane HMI), wbudowane sterowniki kart I/O, Modbus host, sterowniki liczników energii, IEC-60870-5-101. Licencja na **1, 10, 100 sterowników** z różną liczbą kanałów. Cena **Micro TRACE MODE** znacznie spada wraz ze wzrostem ilości kupowanych licencji.

Wersja Professional:

Na 1 PLC	Liczba kanałów	63	127	255	511	1023					
	Kod produktu		MCTM-WP-6-64-L1-P-EN-CE	MCTM-WP-6-128-L1-P-EN-CE	MCTM-WP-6-256-L1-P-EN-CE	MCTM-WP-6-512-L1-P-EN-CE	MCTM-WP-6-1K-L1-P-EN-CE				
Cena, USD***		238	375	589	926	1456					
Na 10 PLC	Kod produktu		MCTM-WP-6-64-L10-P-EN-CE	MCTM-WP-6-128-L10-P-EN-CE	MCTM-WP-6-256-L10-P-EN-CE	MCTM-WP-6-512-L10-P-EN-CE	MCTM-WP-6-1K-L10-P-EN-CE				
	Cena, USD***		477	750	1179	1853	2912				
Na 100 PLC	Kod produktu		MCTM-WP-6-64-L100-P-EN-CE	MCTM-WP-6-128-L100-P-EN-CE	MCTM-WP-6-256-L100-P-EN-CE	MCTM-WP-6-512-L100-P-EN-CE	MCTM-WP-6-1K-L100-P-EN-CE				
	Cena, USD***		2550	4009	6302	9907	15574				

NOWOŚĆ! Adaptive Micro TRACE MODE 6 OEM dla WinPAC-8000 z Windows CE. Wersja angielska.



Oprogramowanie Runtime do wykonywania programów logicznych oraz wbudowanego HMI na sterownikach przemysłowych WinPAC-8000 oraz ViewPAC (zawiera także oprogramowanie do WinCon-8000). **Automatyczne dostrajanie parametrów pętli PID, PDD.** Programowane w TRACE MODE development system. Zawiera serwer czasu rzeczywistego (Micro RTM), interpreter programu w 5 językach standardu IEC 6-1131/3, graficzny interfejs operatora (wbudowane HMI), wbudowane sterowniki kart I/O, Modbus host, sterowniki liczników energii, IEC-60870-5-101. Funkcja gorącej rezerwy dla sieci, IO oraz PLC. Licencja na **1, 10, 100 sterowników** z różną liczbą kanałów. Cena **Micro TRACE MODE** znacznie spada wraz ze wzrostem ilości kupowanych licencji.

Wersja Professional:


Na 1 PLC	Liczba kanałów	63	127	255	511	1023					
	Kod produktu		MCTM-WPA-6-64-L1-P-RU-CE	MCTM-WPA-6-128-L1-P-RU-CE	MCTM-WPA-6-256-L1-P-RU-CE	MCTM-WPA-6-512-L1-P-RU-CE	MCTM-WPA-6-1K-L1-P-RU-CE				
Cena, USD***		400	600	900	1350	2025					
Na 10 PLC	Kod produktu		MCTM-WPA-6-64-L10-P-RU-CE	MCTM-WPA-6-128-L10-P-RU-CE	MCTM-WPA-6-256-L10-P-RU-CE	MCTM-WPA-6-512-L10-P-RU-CE	MCTM-WPA-6-1K-L10-P-RU-CE				
	Cena, USD***		799	1 199	1799	2699	4050				
Na 100 PLC	Kod produktu		MCTM-WPA-6-64-L100-P-RU-CE	MCTM-WPA-6-128-L100-P-RU-CE	MCTM-WPA-6-256-L100-P-RU-CE	MCTM-WPA-6-512-L100-P-RU-CE	MCTM-WPA-6-1K-L100-P-RU-CE				
	Cena, USD***		4 273	6 412	9620	14434	21658				

Micro TRACE MODE 6 GSM/GPRS+ OEM WinPAC-8000 z Windows CE. Wersja angielska.

TEST Company



Cennik produktów i usług. Aktualny od 15.05.2014, Strona. 9




Oprogramowanie Runtime do wykonywania programów logicznych na sterownikach przemysłowych WinPAC-8000 i WinCon-8000. Programowane w TRACE MODE development system. Zawiera serwer czasu rzeczywistego (Micro RTM), interpretator programu w 5 językach standardu IEC 6-1131/3, graficzny interfejs operatora (wbudowane HMI), wbudowane sterowniki kart I/O, Modbus host, sterowniki liczników energii, IEC-60870-5-101. Liczniki i zdalne I/O mogą być odpytywane zdalnie przez modem lub GSM. Łączność z PC przez port szeregowy, sieć, modem, modem GSM, GPRS, SMS. Licencja na **1, 10, 100 sterowników** z różną liczbą kanałów.

Cena **Micro TRACE MODE GSM/GPRS+** znacznie spada wraz ze wzrostem ilości kupowanych licencji.

Wersja Professional:

	Liczba kanałów	63	127	255	511	1023	2048	4096			
Na 1 PLC	Kod produktu	MCTM-WPG-6-64-L1-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-128-L1-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-256-L1-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-512-L1-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-1K-L1-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-2K-L1-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-4K-L1-P-EN-CE			
	Cena, USD***	324	500	770	1187	1830	2821	4348			
Na 10 PLC	Kod produktu	MCTM-WPG-6-64-L10-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-128-L10-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-256-L10-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-512-L10-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-1K-L10-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-2K-L10-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-4K-L10-P-EN-CE			
	Cena, USD***	648	999	1540	2374	3660	5641	8696			
Na 100 PLC	Kod produktu	MCTM-WPG-6-64-L100-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-128-L100-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-256-L100-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-512-L100-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-1K-L100-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-2K-L100-P-EN-CE	MCTM-WPG-6-4K-L100-P-EN-CE			
	Cena, USD***	3466	5342	8235	12695	19570	30168	46505			

Micro TRACE MODE 6 OEM dla sterowników ICP DAS I-8000. Wersja angielska.



Oprogramowanie OEM runtime do instalacji w otwartych sterownikach przemysłowych I-8000. Zawiera serwer czasu rzeczywistego (Micro RTM), interpretator programu w 5 językach standardu IEC 6-1131/3, wbudowane sterowniki kart I/O.


Licencja na **1, 10, 100 sterowników** z liczbą kanałów 255.

Cena **Micro TRACE MODE** w dużym stopniu zależy od ilości licencji **PLC**.

Wersja Professional:

	Liczba kanałów	255								
Na 1 PLC	Kod produktu	MCTM-I8-6-256-L1-P-EN-OS7								
	Cena, USD***	199								
Na 10 PLC	Kod produktu	MCTM-I8-6-256-L10-P-EN-OS7								
	Cena, USD***	493								
Na 100 PLC	Kod produktu	MCTM-I8-6-256-L100-P-EN-OS7								
	Cena, USD***	2637								

Micro TRACE MODE 6 OEM dla sterowników ICP DAS I-7000. Wersja angielska.



Oprogramowanie OEM runtime do instalacji w otwartych sterownikach przemysłowych I-7000. Zawiera serwer czasu rzeczywistego (Micro RTM), interpretator programu w 5 językach standardu IEC 6-1131/3, wbudowane sterowniki kart I/O.

Licencja na **1, 10, 100 sterowników** z liczbą kanałów 255.

Cena **Micro TRACE MODE** w dużym stopniu zależy od ilości licencji **PLC**.

Wersja Professional:

	Liczba kanałów	255								
Na 1 PLC	Kod produktu	MCTM-I7-6-256-L1-P-EN-OS7								
	Cena, USD***	199								
Na 10 PLC	Kod produktu	MCTM-I7-6-256-L10-P-EN-OS7								
	Cena, USD***	493								
Na 100 PLC	Kod produktu	MCTM-I7-6-256-L100-P-EN-OS7								
	Cena, USD***	2637								

Micro TRACE MODE 6 OEM dla sterowników Advantech ADAM 5510M. DOS. Wersja angielska.




Cennik produktów i usług. Aktualny od 15.05.2014, Strona. 10

	<p>Oprogramowanie OEM runtime do instalacji w otwartych sterownikach przemysłowych ADAM 5510M. Zawiera serwer czasu rzeczywistego (Micro RTM), interpretator programu w 5 językach standardu IEC 6-1131/3, wbudowane sterowniki kart I/O.</p> <p>Licencja na 1, 10, 100 sterowników z liczbą kanałów 127.</p> <p>Cena Micro TRACE MODE w dużym stopniu zależy od ilości licencji PLC.</p>									
Wersja Professional:										
Na 1 PLC	Liczba kanałów		127							
	Kod produktu		MCTM-ADM55-6-128-L1-P-EN-DOS							
	Cena, USD***		265							
Na 10 PLC	Kod produktu		MCTM-ADM55-6-128-L10-P-EN-DOS							
	Cena, USD***		530							
Na 100 PLC	Kod produktu		MCTM-ADM55-6-128-L100-P-EN-DOS							
	Cena, USD***		2832							
Micro TRACE MODE 6 do programowania w DOS. Wersja angielska.										
	<p>Wersja Micro TRACE MODE 6 umożliwiająca pisanie własnych driverów. Zawiera serwer czasu rzeczywistego (Micro RTM), interpretator programu w 5 językach standardu IEC 6-1131/3, otwarty format umożliwiający pisanie własnych driverów do kart I/O.</p> <p>Licencja na 1, 10, 100 sterowników z różną liczbą kanałów.</p> <p>Cena Micro TRACE MODE w dużym stopniu zależy od ilości licencji PLC.</p>									
Wersja Professional:										
Na 1 PLC	Liczba kanałów		63	127	255	511	1023			
	Kod produktu		MCTM-D-6-64-L1-P-EN-DOS	MCTM-D-6-128-L1-P-EN-DOS	MCTM-D-6-256-L1-P-EN-DOS	MCTM-D-6-512-L1-P-EN-DOS	MCTM-D-6-1K-L1-P-EN-DOS			
	Cena, USD***		310	487	766	1204	1893			
Na 10 PLC	Kod produktu		MCTM-D-6-64-L10-P-EN-DOS	MCTM-D-6-128-L10-P-EN-DOS	MCTM-D-6-256-L10-P-EN-DOS	MCTM-D-6-512-L10-P-EN-DOS	MCTM-D-6-1K-L10-P-EN-DOS			
	Cena, USD***		620	975	1532	2408	3786			
Na 100 PLC	Kod produktu		MCTM-D-6-64-L100-P-EN-DOS	MCTM-D-6-128-L100-P-EN-DOS	MCTM-D-6-256-L100-P-EN-DOS	MCTM-D-6-512-L100-P-EN-DOS	MCTM-D-6-1K-L100-P-EN-DOS			
	Cena, USD***		3316	5212	8193	12879	20246			
Micro TRACE MODE 6 dla sterowników MFK, KRUIZ, MicroPC, Fastwel, Octagon i kart I/O pod DOS. Wersja angielska.										
	<p>Oprogramowanie Runtime do instalacji w otwartych sterownikach przemysłowych wymienionych powyżej. Zawiera serwer czasu rzeczywistego (Micro RTM), interpretator programu w 5 językach standardu IEC 6-1131/3, wbudowane drivery kart I/O.</p> <p>Licencja na 1, 10, 100 sterowników z różną liczbą kanałów.</p> <p>Cena Micro TRACE MODE w dużym stopniu zależy od ilości licencji PLC.</p>									
Wersja Professional:										
Na 1 PLC	Liczba kanałów		127	255	511	1023				
	Kod produktu		MCTM-BG-6-128-L1-P-EN-DOS	MCTM-BG-6-256-L1-P-EN-DOS	MCTM-BG-6-512-L1-P-EN-DOS	MCTM-BG-6-1K-L1-P-EN-DOS				
	Cena, USD***		585	904	1463	2926				
Na 10 PLC	Kod produktu		MCTM-BG-6-128-L10-P-EN-DOS	MCTM-BG-6-256-L10-P-EN-DOS	MCTM-BG-6-512-L10-P-EN-DOS	MCTM-BG-6-1K-L10-P-EN-DOS				
	Cena, USD***		1170	1880	2926	5852				
Na 100 PLC	Kod produktu		MCTM-BG-6-128-L100-P-EN-DOS	MCTM-BG-6-256-L100-P-EN-DOS	MCTM-BG-6-512-L100-P-EN-DOS	MCTM-BG-6-1K-L100-P-EN-DOS				
	Cena, USD***		6254	9668	15648	31297				
Micro TRACE MODE 6 z adaptacyjnym sterowaniem do sterowników MFK, KRUIZ, MicroPC, Fastwel, Octagon i kart I/O pod DOS. Wersja angielska.										



Cennik produktów i usług. Aktualny od 15.05.2014, Strona. 11

 Oprogramowanie Runtime do instalacji w otwartych sterownikach przemysłowych wymienionych powyżej. Zawiera serwer czasu rzeczywistego (Micro RTM), automatyczny (adaptacyjny) system strojenia parametrów regulatora PID, interpretator programu w 5 językach standardu IEC 6-1131/3, wbudowane drivery kart I/O.
Licencja na **1, 10, 100 sterowników** z różną liczbą kanałów.
Cena **Micro TRACE MODE** w dużym stopniu zależy od ilości licencji **PLC**.

Wersja Professional:

Na 1 PLC	Liczba kanałów			127	255	511	1023					
	Kod produktu			MCTM-BGA-6-128-L1-P-EN-DOS	MCTM-BGA-6-256-L1-P-EN-DOS	MCTM-BGA-6-512-L1-P-EN-DOS	MCTM-BGA-6-1K-L1-P-EN-DOS					
	Cena, USD***			1085	1404	1963	3426					
Na 10 PLC	Kod produktu			MCTM-BGA-6-128-L10-P-EN-DOS	MCTM-BGA-6-256-L10-P-EN-DOS	MCTM-BGA-6-512-L10-P-EN-DOS	MCTM-BGA-6-1K-L10-P-EN-DOS					
	Cena, USD***			2170	2880	3926	6852					
Na 100 PLC	Kod produktu			MCTM-BGA-6-128-L100-P-EN-DOS	MCTM-BGA-6-256-L100-P-EN-DOS	MCTM-BGA-6-512-L100-P-EN-DOS	MCTM-BGA-6-1K-L100-P-EN-DOS					
	Cena, USD***			11254	14668	20648	36297					



Serwery OPC

Serwer OPC TRACE MODE i T-Factory dla Windows. Wersja angielska.



Serwer OPC. Pozwala zewnętrznym aplikacjom komunikować się z dowolnymi modułami real time monitor TRACE MODE 6 i T-Factory 6 przez interfejs OPC. Obsługuje protokoły M-LINK 6, M-LINK CRC 6, I-NET 6, OPC DA 1.0 i 2.0.
Produkt jest licencjonowany na 1 PC z różną liczbą kanałów.

Wersja Professional:

Liczba kanałów				127	255	511	1023	2047	4095	8191	32000	64000
Kod produktu				OPC-TM6-6-128-P-EN-WIN	OPC-TM6-6-256-P-EN-WIN	OPC-TM6-6-512-P-EN-WIN	OPC-TM6-6-1K-P-EN-WIN	OPC-TM6-6-2K-P-EN-WIN	OPC-TM6-6-4K-P-EN-WIN	OPC-TM6-6-8K-P-EN-WIN	OPC-TM6-6-32K-P-EN-WIN	OPC-TM6-6-64K-P-EN-WIN
Cena, USD***				399	453	483	622	705	991	1181	1246	1470

Pomoc techniczna

ST-6-EN	Pomoc techniczna, telefon, e-mail na 1 rok (jako procent ceny produktu w wersji Professional)	darmowa	30%
ST-A-6-EN	Pomoc techniczna, telefon, e-mail powyżej 1 roku (jako procent ceny produktu w wersji Professional)	10%	10%

TRACE MODE 6 Autoryzowane Centrum Szkoleniowe w Moskwie ****

T-B-6-1-EN T-B-6-2-EN T-B-6-3-EN	TRACE MODE 6 podstawowe szkolenie (5 dni. 40 godzin akademickich) jeden/dwóch/trzech studentów na jednym PC	780 USD	1130 USD	1482 USD
T-A-6-1-EN * T-A-6-2-EN * T-A-6-3-EN *	TRACE MODE 6 zaawansowane szkolenie (5 dni. 40 godzin akademickich) jeden/dwóch/trzech studentów na jednym PC	714 USD	1028 USD	1344 USD
T-X-6-1-EN T-X-6-2-EN T-X-6-3-EN	TRACE MODE 6 rozszerzone szkolenie (10 dni. 80 godzin akademickich) jeden/dwóch/trzech studentów na jednym PC	1248 USD	1800 USD	2280 USD
TF-B-6-1-EN TF-B-6-2-EN TF-B-6-3-EN	T-FACTORY 6 podstawowe szkolenie (5 dni. 40 godzin akademickich) jeden/dwóch/trzech studentów na jednym PC	780 USD	1130 USD	1482 USD

TEST Company



Cennik produktów i usług. Aktualny od 15.05.2014, Strona. 12

Uwaga!

Oprogramowanie może być aktualizowane do większej ilości punktów I/O (kanałów) zgodnie z następującą formułą: *różnica w cenie + \$300*

TRACE MODE 5 Runtime (RTM) może być aktualizowany do TRACE MODE 6 (jeżeli to możliwe) zgodnie z następującą formułą: *różnica w cenie + \$300*.

- * - Kurs ten jest skierowany do inżynierów, którzy wykonali we własnym zakresie kurs podstawowy
- *** - Wszystkie ceny są podane bez podatku VAT.
- **** - W cenie każdego kursu wliczone są posiłki.
- AdAstra zastrzega sobie prawo do zmiany cen i warunków płatności tu wymienionych.